



Módulo con asiento y respaldo tapizado y base de patas de aluminio en acabado aluminio pulido o negro. Versión curva abierta 45°.

0,87 m3 30,72 Ft 19,6 kg 43,21 Lbs

	Altura de respaldo	Altura de asiento	Ancho	Anchura
Medidas (mm)	780	430	1.280	1.075

Estructura	Patas en madera maciza de roble o aluminio inyectado.
Asiento	Estructura de madera maciza de pino con cincha elástica de polipropileno recubierto de espuma flexible ignífuga de densidad entre 25kg/m3 y 40kg/m3.
Respaldo	Estructura de madera maciza de pino con cincha elástica de polipropileno recubierto de espuma flexible ignífuga de densidad entre 25kg/m3 y 40kg/m3.
Accesorios	Tacos deslizantes de polipropileno, fieltro o acero. Mesa satélite, sistema Power USB
Otros materiales	Tornillos de zinc-níquel electrolítico. Grapas galvanizadas. Cola de acetato de polivinilo.

Fabrics / Telas

- 1 Soft-fiber
Jacquard One
Jacquard Three
Citadel
Sand
Era
Gravity
Rivet
Urban
- 2 Jacquard Two
Solid & Stripes
Loom One
Circular One Pure Eco
- 3 Jacquard Four
Medley
Revive 1
Natte
Main Line Flax
Loom Two
Mezzo

- 4 Jacquard 4 Special
Nexus
Field 2
Floyd
Remix 3
Heritage
Savane
Loom Three
Loom Four
Cura
Oceanic
- 5 Silk
Synergy
Step
Step Melange
Blazer
Melange Nap
Glow
Chili
Noma
Re-wool

- 6 Go check
Swing
Chartres
Loom Five
Zori
Patio
- 7 Canvas 2
Rime
Select
Clara 2
- 8 Capture
Fiord 2
Tonus 4
Divina 3
Lopi
Domino
- 9 Divina MD
Divina Melange 3
Hallingdal 65
Steelcut Trio 3

Faux Leather / Ecopiel

- 1 Valencia
- 2 Silvertex
- 3 Maglia
- 4 Dolce
- 8 Ultraleather Original
Ultraleather Linen
Ultraleather Pearlized
- 9 Brisa Original
Brisa Distressed
Brisa Fresco
Brisa Mokume
Ultraleather Cora Outdoor
Ultraleather Pony
Ultraleather Pro
Ultraleather Promessa
Ultraleather Promessa Outdoor
Ultraleather Dwell
Ultratech EcoTech
- 10 Brisa Distressed Outdoor
Ultraleather Distressed Outdoor
Ultratech Helix
Ultratech Wired

- 11 Ultraleather Reef Pro
Ultraleather Volar Bio
Ultratech Cove

Leather / Piel

- L1 High grade cow leather
Piel de vaca de 1ª categoría
- L3 Polished full grain leather
Plena flor pulida
- L6 Aniline leather batique-effect.
Scandinavian cattle.
Piel anilina efecto batique.
Ganado escandinavo.



Acabado premium y lacas madera



Acabado de madera de Roble



Acabado madera Fresno



Acabado aluminio



**Acabado
Compacto HPL**

CERTIFICADOS DE CALIDAD	UNE-EN 16139:2013
CERTIFICADOS DE IGNIFUGABILIDAD	UNE-EN 1021-1:2006 B.S. 5852 Part 2 Crib V California Tech.Bulletin 117 BKZ 5.2
CERTIFICADOS DE SOSTENIBILIDAD	FSC® ISO 14001 level® 3 cert. to ANSI/BIFMA