



Bancada de 1 plaza con asiento tapizado y base de 4 patas de inyección de aluminio y acabado aluminio pulido, blanco mate o negro m ate. Ribete perimetral disponible en tapicería al tono, o en color blanco, negro o arena.

0,33 m3 24,55 kg 11,65 Ft 54,12 Lbs

	Altura de asiento	Ancho	Anchura
Medidas (mm)	430	850	750

Estructura	Base de 4 patas de inyección de aluminio.
Asiento	Estructura de madera maciza de haya recubierto de espuma flexible ignífuga de densidad entre 25kg/m3 y 40kg/m3.
Respaldo	Estructura de madera maciza de haya recubierto de espuma flexible ignífuga de densidad entre 25kg/m3 y 40kg/m3.
Brazos	Madera maciza de haya recubierto de espuma flexible ignífuga de poliuretano de densidad entre 25kg/m3 y 40kg/m3.
Accesorios	Tacos deslizantes de fieltro.
Otros materiales	Tornillos de zinc-níquel electrolítico. Grapas galvanizadas. Cola de acetato de polivinilo.

Tapicería	<div>Fabrics / Telas</div> <div> <div> 1 Soft-fiber Jacquard One Jacquard Three Citadel Sand Era Gravity Rivet Urban </div> <div> 4 Jacquard 4 Special Nexus Field 2 Floyd Remix 3 Heritage Savane Loom Three Loom Four Cura Oceanic </div> <div> 6 Go check Swing Chartres Loom Five Zori Patio </div> <div> 7 Canvas 2 Rime Select Clara 2 </div> <div> 8 Capture Fiord 2 Tonus 4 Divina 3 Lopi Domino </div> <div> 9 Divina MD Divina Melange 3 Hallingdal 65 Steelcut Trio 3 </div> </div>			
	<div>Faux Leather / Ecopiel</div> <div> <div> 1 Valencia 2 Silvertex 3 Maglia 4 Dolce 8 Ultraleather Original Ultraleather Linen Ultraleather Pearlized </div> <div> 9 Brisa Original Brisa Distressed Brisa Fresco Brisa Mokume Ultraleather Cora Outdoor Ultraleather Pony Ultraleather Pro Ultraleather Promessa Ultraleather Promessa Outdoor Ultraleather Dwell Ultratech EcoTech </div> <div> 10 Brisa Distressed Outdoor Ultraleather Distressed Outdoor Ultratech Helix Ultratech Wired </div> <div> 11 Ultraleather Reef Pro Ultraleather Volar Bio Ultratech Cove </div> </div>			

Piel	<div>Leather / Piel</div> <div> <div>L1 High grade cow leather Piel de vaca de 1ª categoría</div> <div>L3 Polished full grain leather Plena flor pulida</div> <div>L6 Aniline leather batique-effect. Scandinavian cattle. Piel anilina efecto batique. Ganado escandinavo.</div> </div>			

Acabado ribete	<div> <div>Sand Arena</div> <div>White Blanco</div> <div>Black Negro</div> </div>			

Acabado aluminio	<div> <div>Polished aluminum Aluminio pulido</div> <div>White Blanco</div> <div>Black Negro</div> </div>			

CERTIFICADOS DE CALIDAD	UNE-EN 16139:2013			
CERTIFICADOS DE IGNIFUGABILIDAD	UNE-EN 1021-1:2006			
	B.S. 5852 Part 2 Crib V			
	UNI 9175 M-1			
	California Tech.Bulletin 117			
	BKZ 5.2			

CERTIFICADOS
DE
SOSTENIBILIDAD

ISO 14001
level® 3 cert. to ANSI/BIFMA