



Banqueta alta con carcasa de roble y base central giratoria de inyección de aluminio en acabado aluminio pulido, blanco o negro.

0,57 m³ 20,13 Ft 11,8 kg 26,01 Lbs

	Altura de respaldo	Altura de asiento	Ancho	Anchura
Medidas (mm)	1.070	760	595	560

Estructura	Base central giratoria de inyección de aluminio. Sistema de giro integrado en la parte superior de la estructura. Trapecio de fijación en aluminio inyectado. Tacos de fieltro.
Asiento	Tablero contrachapado de haya recubierto de espuma flexible ignífuga de poliuretano de densidad entre 25kg/m ³ y 40kg/m ³ .
Respaldo	Tablero contrachapado de haya recubierto de espuma flexible ignífuga de poliuretano de densidad entre 25kg/m ³ y 40kg/m ³ .
Brazos	Tablero contrachapado de haya recubierto de espuma flexible ignífuga de poliuretano de densidad entre 25kg/m ³ y 40kg/m ³ .
Accesorios	Tacos deslizantes de fieltro.
Otros materiales	Tornillos de zinc-níquel electrolítico. Grapas galvanizadas. Cola de acetato de polivinilo.

Fabrics / Telas

- 1 Jacquard One
Jacquard Three
Era
Gravity
Rivet
Urban

- 4 Jacquard 4 Special
Nexus
Floyd
Heritage
Savane
Loom Three
Loom Four
Cura
Oceanic

- 6 Go check
Swing
Chartres
Zori
Patio

Faux Leather / Ecopiel

- 1 Valencia
- 2 Silvertex
- 3 Maglia

- 11 Ultraleather Reef Pro
Ultraleather Volar Bio
Ultratech Cove

- 8 Ultraleather Original
Ultraleather Linen
Ultraleather Pearlized

- 9 Brisa Original
Brisa Distressed
Brisa Fresco
Brisa Mokume

- Ultraleather Cora Outdoor
Ultraleather Pony
Ultraleather Pro
Ultraleather Promessa
Ultraleather Promessa Outdoor
Ultraleather Dwell
Ultratech EcoTech

- 10 Brisa Distressed Outdoor
Ultraleather Distressed Outdoor
Ultratech Helix
Ultratech Wired

Tapicería

- 2 Circular One Pure Eco

- 5 Silk
Synergy
Step
Step Melange
Blazer
Melange Nap
Glow
Chili
Noma
Re-wool

- 7 Canvas 2
Rime
Select
Clara 2

- 8 Capture
Fiord 2
Tonus 4
Divina 3
Lopi
Domino

- 9 Divina MD
Divina Melange 3
Hallingdal 65
Steelcut Trio 3

Leather / Piel

- L1 High grade cow leather
Piel de vaca de 1ª categoría

- L3 Polished full grain leather
Plena flor pulida

- L6 Aniline leather batique-effect.
Scandinavian cattle.
Piel anilina efecto batique.
Ganado escandinavo.

Piel



Acabado de cuero



Acabado premium y lacas madera



Acabado de madera de Roble



Acabado aluminio

CERTIFICADOS DE CALIDAD UNE-EN 16139:2013

CERTIFICADOS DE IGNIFUGABILIDAD UNE-EN 1021-1:2006
B.S. 5852 Part 2 Crib V
California Tech.Bulletin 117
BKZ 5.2

CERTIFICADOS DE SOSTENIBILIDAD ISO 14001
level® 3 cert. to ANSI/BIFMA