



Módulo con asiento y respaldo tapizado y base de patas de aluminio en acabado aluminio pulido o negro. Versión curva abierta 90°.

📦 1,076 m3 📦 38 Ft 📦 19 kg 📦 41,89 Lbs 📦

	Altura de respaldo	Altura de asiento	Ancho	Anchura
Medidas (mm)	780	430	1.100	1.100

Estructura	Patas en madera maciza de roble o aluminio inyectado.
Asiento	Estructura de madera maciza de pino con cincha elástica de polipropileno recubierto de espuma flexible ignífuga de densidad entre 25kg/m3 y 40kg/m3.
Respaldo	Estructura de madera maciza de pino con cincha elástica de polipropileno recubierto de espuma flexible ignífuga de densidad entre 25kg/m3 y 40kg/m3.
Accesorios	Tacos deslizantes de polipropileno, fieltro o acero. Mesa satélite, sistema Power USB
Otros materiales	Tornillos de zinc-níquel electrolítico. Grapas galvanizadas. Cola de acetato de polivinilo.

Fabrics / Telas

- 1** Soft-fiber
Jacquard One
Jacquard Three
Citadel
Sand
Era
Gravity
Rivet
Urban
- 2** Jacquard Two
Solid & Stripes
Loom One
Circular One Pure Eco
- 3** Jacquard Four
Medley
Revive 1
Natte
Main Line Flax
Loom Two
Mezzo

- 4** Jacquard 4 Special
Nexus
Field 2
Floyd
Remix 3
Heritage
Savane
Loom Three
Loom Four
Cura
Oceanic
- 5** Silk
Synergy
Step
Step Melange
Blazer
Melange Nap
Glow
Chili
Noma
Re-wool

- 6** Go check
Swing
Chartres
Loom Five
Zori
Patio
- 7** Canvas 2
Rime
Select
Clara 2
- 8** Capture
Fiord 2
Tonus 4
Divina 3
Lopi
Domino
- 9** Divina MD
Divina Melange 3
Hallingdal 65
Steelcut Trio 3

Faux Leather / Ecopiel

- 1** Valencia
- 2** Silvertex
- 3** Maglia
- 4** Dolce
- 8** Ultraleather Original
Ultraleather Linen
Ultraleather Pearlized
- 9** Brisa Original
Brisa Distressed
Brisa Fresco
Brisa Mokume
Ultraleather Cora Outdoor
Ultraleather Pony
Ultraleather Pro
Ultraleather Promessa
Ultraleather Promessa Outdoor
Ultraleather Dwell
Ultratech EcoTech
- 10** Brisa Distressed Outdoor
Ultraleather Distressed Outdoor
Ultratech Helix
Ultratech Wired

- 11** Ultraleather Reef Pro
Ultraleather Volar Bio
Ultratech Cove

Leather / Piel

- L1** High grade cow leather
Piel de vaca de 1ª categoría
- L3** Polished full grain leather
Plena flor pulida
- L6** Aniline leather batique-effect.
Scandinavian cattle.
Piel anilina efecto batique.
Ganado escandinavo.



Acabado premium y lacas madera



Acabado de madera de Roble



Acabado madera Fresno



Acabado aluminio



Acabado
Compacto HPL

**CERTIFICADOS
DE CALIDAD** UNE-EN 16139:2013

**CERTIFICADOS
DE
IGNIFUGABILIDAD** UNE-EN 1021-1, UNE-EN 1021-2
B.S. 5852 Part 2 Crib 5
California Tech.Bulletin 117
BKZ 5.2

**CERTIFICADOS
DE
SOSTENIBILIDAD** FSC®
ISO 14001
level® 3 cert. to ANSI/BIFMA