



Sofá de 2 plazas con asiento y respaldo tapizado y base de 4 patas de inyección de aluminio disponible en diferentes acabados. Lado izquierdo.

0,98 m3 34,61 Ft 49 kg 108,03 Lbs

	Altura de respaldo	Altura de asiento	Ancho	Anchura
Medidas (mm)	720	430	1.600	750

Estructura	Base de 4 patas de inyección de aluminio en acabado pulido, blanco y negro.
Asiento	Estructura de madera maciza de pino con cincha elástica de polipropileno recubierto de espuma flexible ignífuga de densidad entre 25kg/m3 y 40kg/m3.
Respaldo	Estructura de madera maciza de pino recubierto de espuma flexible ignífuga de densidad entre 25kg/m3 y 40kg/m3.
Accesorios	Tacos deslizantes de polipropileno, fieltro o acero.
Otros materiales	Tornillos de zinc-níquel electrolítico. Grapas galvanizadas. Cola de acetato de polivinilo.

Fabrics / Telas

- 1

Soft-fiber
Jacquard One
Jacquard Three
Citadel
Sand
Era
Gravity
Rivet
Urban
- 2

Jacquard Two
Solid & Stripes
Loom One
Circular One Pure Eco
- 3

Jacquard Four
Medley
Revive 1
Natte
Main Line Flax
Loom Two
Mezzo
- 4

Jacquard 4 Special
Nexus
Field 2
Floyd
Remix 3
Heritage
Savane
Loom Three
Loom Four
Cura
Oceanic
- 5

Silk
Synergy
Step
Step Melange
Blazer
Melange Nap
Glow
Chili
Noma
Re-wool
- 6

Go check
Swing
Chartres
Loom Five
Zori
Patio
- 7

Canvas 2
Rime
Select
Clara 2
- 8

Capture
Fiord 2
Tonus 4
Divina 3
Lopi
Domino
- 9

Divina MD
Divina Melange 3
Hallingdal 65
Steelcut Trio 3

Faux Leather / Ecopiel

- 1

Valencia
- 2

Silvertex
- 3

Maglia
- 4

Dolce
- 8

Ultraleather Original
Ultraleather Linen
Ultraleather Pearlized
- 9

Brisa Original
Brisa Distressed
Brisa Fresco
Brisa Mokume
Ultraleather Cora Outdoor
Ultraleather Pony
Ultraleather Pro
Ultraleather Promessa
Ultraleather Promessa Outdoor
Ultraleather Dwell
Ultratech EcoTech
- 10

Brisa Distressed Outdoor
Ultraleather Distressed Outdoor
Ultratech Helix
Ultratech Wired
- 11

Ultraleather Reef Pro
Ultraleather Volar Bio
Ultratech Cove

Leather / Piel

- L1

High grade cow leather
Piel de vaca de 1ª categoría
- L3

Polished full grain leather
Plena flor pulida
- L6

Aniline leather batique-effect.
Scandinavian cattle.
Piel anilina efecto batique.
Ganado escandinavo.



Acabado ribete



Acabado aluminio

CERTIFICADOS DE CALIDAD
 UNE-EN 16139:2013

CERTIFICADOS DE IGNIFUGABILIDAD

UNE-EN 1021-1, UNE-EN 1021-2
 B.S. 5852 Part 2 Crib 5
 UNI 9175 M-1
 California Tech.Bulletin 117
 BKZ 5.2

CERTIFICADOS
DE
SOSTENIBILIDAD

ISO 14001
level® 3 cert. to ANSI/BIFMA