



Sillón con carcasa de tablero de roble y base de patín de varilla de acero en acabado cromo brillo, blanco o negro. Asiento plafonado o asiento y respaldo plafonado.

0,29 m3 10,24 Ft 8,2 kg 18,08 Lbs

	Altura de respaldo	Altura de asiento	Altura de brazo	Ancho	Anchura
Medidas (mm)	750	460	640	600	570

Estructura	Base de patín de varilla maciza de acero de 12 mm. de diámetro. Tacos deslizantes de polipropileno.
Asiento	Tablero de roble.
Respaldo	Tablero de roble.
Brazos	Tablero de roble.
Accesorios	Tacos deslizantes de polipropileno, fieltro o acero.
Otros materiales	Tornillos de zinc-níquel electrolítico. Grapas galvanizadas. Cola de acetato de polivinilo.

Fabrics / Telas

- 1 Jacquard One
 Jacquard Three
 Era
 Gravity
 Rivet
 Urban
- 2 Circular One Pure Eco
- 3 Jacquard Four
 Medley
 Revive 1
 Main Line Flax
 Loom Two
 Mezzo
- 4 Jacquard 4 Special
 Nexus
 Floyd
 Heritage
 Savane
 Loom Three
 Loom Four
 Cura
 Oceanic
- 5 Silk
 Synergy
 Step
 Step Melange
 Blazer
 Melange Nap
 Glow
 Chili
 Norma
 Re-wool


- 6 Go check
 Swing
 Chartres
 Zori
 Patio
- 7 Canvas 2
 Rime
 Select
 Clara 2
- 8 Capture
 Fiord 2
 Tonus 4
 Divina 3
 Lopi
 Domino
- 9 Divina MD
 Divina Melange 3
 Hallingdal 65
 Steelcut Trio 3

Faux Leather / Ecopiel

- 1 Valencia
 2 Silvertex
 3 Maglia
- 8 Ultraleather Original
 Ultraleather Linen
 Ultraleather Pearlized
- 9 Brisa Original
 Brisa Distressed
 Brisa Fresco
 Brisa Mokume
 Ultraleather Cora Outdoor
 Ultraleather Pony
 Ultraleather Pro
 Ultraleather Promessa
 Ultraleather Promessa Outdoor
 Ultraleather Dwell
 Ultratech EcoTech
- 10 Brisa Distressed Outdoor
 Ultraleather Distressed Outdoor
 Ultratech Helix
 Ultratech Wired
- 11 Ultraleather Reef Pro
 Ultraleather Volar Bio
 Ultratech Cove

Leather / Piel

- L1 High grade cow leather
 Piel de vaca de 1ª categoría
- L3 Polished full grain leather
 Plena flor pulida
- L6 Aniline leather batique-effect.
 Scandinavian cattle.
 Piel anilina efecto batique.
 Ganado escandinavo.





Acabado de acero



Acabado de aluminio

CERTIFICADOS DE CALIDAD UNE-EN 16139:2013

CERTIFICADOS DE IGNIFUGABILIDAD UNE-EN 1021-1, UNE-EN 1021-2
B.S. 5852 Part 2 Crib 5
California Tech.Bulletin 117
BKZ 5.2

CERTIFICADOS DE SOSTENIBILIDAD ISO 14001
level® 3 cert. to ANSI/BIFMA