



Sillón con asiento y respaldo tapizado y estructura de madera maciza de haya. Versión pequeña.

0,26 m3 9,18 Ft 7 kg 15,43 Lbs

	Altura de respaldo	Altura de asiento	Altura de brazo	Ancho	Anchura
Medidas (mm)	835	460	660	515	540

Estructura	Patas y bastidor interno en madera maciza de haya.
Asiento	Tablero contrachapado de haya recubierto de espuma flexible ignífuga de poliuretano de densidad entre 25kg/m3 y 40kg/m3.
Respaldo	Tablero contrachapado de haya recubierto de espuma flexible ignífuga de poliuretano de densidad entre 25kg/m3 y 40kg/m3.
Brazos	Madera maciza de haya.
Accesorios	Tacos deslizantes de polipropileno, fieltro o acero.
Otros materiales	Tornillos de zinc-níquel electrolítico. Grapas galvanizadas. Cola de acetato de polivinilo.

Fabrics / Telas

1 Jacquard One
Jacquard Three
Sand
Era
Gravity
Rivet
Urban

2 Jacquard Two
*Loom One
Circular One Pure Eco

3 Jacquard Four
Medley
Revive 1
Main Line Flax
Loom Two
Mezzo

4 Jacquard 4 Special
Nexus
Floyd
*Remix 3
Heritage
Savane
Loom Three
Loom Four
Cura
Oceanic

5 Silk
Synergy
Step
Step Melange
Blazer
Melange Nap
Glow
Chili
Noma
Re-wool

6 Go check
Swing
Chartres
Loom Five
Zori
Patio

7 Canvas 2
Rime
Select
Clara 2

8 Capture
Fiord 2
Tonus 4
Divina 3
Lopi
Domino

9 Divina MD
Divina Melange 3
Hallingdal 65
Steelcut Trio 3

Faux Leather / Ecopiel

1 Valencia
2 Silvertex
3 Maglia

8 Ultraleather Original
Ultraleather Linen
Ultraleather Pearlized

9 Brisa Original
Brisa Distressed
Brisa Fresco
Brisa Mokume
Ultraleather Cora Outdoor
Ultraleather Pony
Ultraleather Pro
Ultraleather Promessa
Ultraleather Promessa Outdoor
Ultraleather Dwell
Ultratech EcoTech

10 Brisa Distressed Outdoor
Ultraleather Distressed Outdoor
Ultratech Helix
Ultratech Wired

11 Ultraleather Reef Pro
Ultraleather Volar Bio
Ultratech Cove

* Only available with parallel stitching upholstery.


Solo en tapizado con costuras paralelas.

Leather / Piel

L1 High grade cow leather
Piel de vaca de 1ª categoría

L3 Polished full grain leather
Plena flor pulida

L6 Aniline leather batique-effect.
Scandinavian cattle.
Piel anilina efecto batique.
Ganado escandinavo.



Tapicería

Piel

Acabado de
madera de Haya

Acabado premium
y lacas madera

CERTIFICADOS
DE CALIDAD

UNE-EN 16139:2013

CERTIFICADOS
DE
IGNIFUGABILIDAD

UNE-EN 1021-1, UNE-EN 1021-2

B.S. 5852 Part 2 Crib 5

UNI 9175 M-1

California Tech.Bulletin 117

BKZ 5.2

CERTIFICADOS
DE
SOSTENIBILIDAD

FSC®
ISO 14001
level® 3 cert. to ANSI/BIFMA