



Banqueta baja con carcasa de tablero de roble y base giratoria de 4 patas de acero y acabado cromo brillo, blanco o negro. Opción de carcasa tapizada con posibilidad de tapizado con costuras paralelas. Opción de asiento plafonado.

0,17 m3 5,3 kg 6 Ft 11,68 Lbs

	Altura de respaldo	Altura de asiento	Ancho	Anchura
Medidas (mm)	770	620	450	435

Estructura	Base giratoria de 4 patas de tubo ovalado de acero y acabado cromo brillo. Reposapiés de tubo ovalado de acero y acabado cromo brillo. Sistema de giro integrado en la parte superior de la estructura. Trapecio de fijación en aluminio inyectado acabado puli
Asiento	Tablero de roble.
Respaldo	Tablero de roble.
Accesorios	Tacos deslizantes de fieltro.
Otros materiales	Tornillos de zinc-níquel electrolítico. Cola de acetato de polivinilo.

Fabrics / Telas

1 Jacquard One
 Jacquard Three
 Citadel
 Era
 Gravity
 Rivet
 Urban

2 Jacquard Two
 Circular One Pure Eco

3 Jacquard Four
 Medley
 Revive 1
 Natte
 Main Line Flax
 Loom Two
 Mezzo

4 Jacquard 4 Special
 Nexus
 Floyd
 Heritage
 Savane
 Loom Three
 Loom Four
 Cura
 Oceanic

5 Silk
 Synergy
 Step
 Step Melange
 Blazer
 Melange Nap
 Glow
 Chili
 Noma
 Re-wool

6 Go check
 Swing
 Chartres
 Zori
 Patio

7 Canvas 2
 Rime
 Select
 Clara 2

8 Capture
 Fiord 2
 Tonus 4
 Divina 3
 Lopi
 Domino

9 Divina MD
 Divina Melange 3
 Hallingdal 65
 Steelcut Trio 3

Faux Leather / Ecopiel

1 Valencia
 2 Silvertex
 3 Maglia

4 Dolce
 8 Ultraleather Original
 Ultraleather Linen
 Ultraleather Pearlized

9 Brisa Original
 Brisa Distressed
 Brisa Fresco
 Brisa Mokume
 Ultraleather Cora Outdoor
 Ultraleather Pony
 Ultraleather Pro
 Ultraleather Promessa
 Ultraleather Promessa Outdoor
 Ultraleather Dwell
 Ultratech EcoTech

10 Brisa Distressed Outdoor
 Ultraleather Distressed Outdoor
 Ultratech Helix
 Ultratech Wired


11 Ultraleather Reef Pro
 Ultraleather Volar Bio
 Ultratech Cove

Leather / Piel

L1 High grade cow leather
 Piel de vaca de 1ª categoría

L3 Polished full grain leather
 Plena flor pulida

L6 Aniline leather batique-effect.
 Scandinavian cattle.
 Piel anilina efecto batique.
 Ganado escandinavo.





Acabado de acero

CERTIFICADOS DE CALIDAD	UNE-EN 16139:2013
CERTIFICADOS DE IGNIFUGABILIDAD	UNE-EN 1021-1, UNE-EN 1021-2 B.S. 5852 Part 2 Crib 5 UNI 9175 M-1 California Tech.Bulletin 117 BKZ 5.2
CERTIFICADOS DE SOSTENIBILIDAD	ISO 14001 level® 3 cert. to ANSI/BIFMA