



Banqueta alta con carcasa Pure Eco (100% reciclado) disponible en diferentes colores y base cantiléver de pletina ovalada de acero en acabado cromo brillo, blanco o negro. Opción de asiento plafonado o asiento y respaldo plafonado.

0,28 m3 9,89 Ft 10 kg 22,05 Lbs

	Altura de respaldo	Altura de asiento	Altura de brazo	Ancho	Anchura
Medidas (mm)	960	760	505	500	505

Estructura	Base cantiléver de pletina de acero maciza y acabado cromo brillo, blanco o negro. Tacos deslizantes de polipropileno.
Asiento	Carcasa de polipropileno reforzado con fibra de vidrio.
Respaldo	Carcasa de polipropileno reforzado con fibra de vidrio.
Accesorios	Tacos deslizantes de fieltro o acero.
Otros materiales	Tornillos de zinc-níquel electrolítico. Grapas galvanizadas. Cola de acetato de polivinilo.

Fabrics / Telas

- 1 Jacquard One
Jacquard Three
Citadel
Sand
Era
Gravity
Rivet
Urban
- 2 Jacquard Two
Loom One
Circular One Pure Eco
- 3 Jacquard Four
Medley
Revive 1
Main Line Flax
Loom Two
Mezzo
- 4 Jacquard 4 Special
Nexus
Floyd
Remix 3
Heritage
Savane
Loom Three
Loom Four
Cura
Oceanic
- 5 Silk
Synergy
Step
Step Melange
Blazer
Melange Nap
Glow
Chili
Noma
Re-wool
- 6 Go check
Swing
Chartres
Loom Five
Zori
Patio
- 7 Canvas 2
Rime
Select
Clara 2
- 8 Capture
Fiord 2
Tonus 4
Divina 3
Lopi
Domino
- 9 Divina MD
Divina Melange 3
Hallingdal 65
Steelcut Trio 3

Faux Leather / Ecopiel

- 1 Valencia
- 2 Silvertex
- 3 Maglia
- 4 Dolce
- 8 Ultraleather Original
Ultraleather Linen
Ultraleather Pearlized
- 9 Brisa Original
Brisa Distressed
Brisa Fresco
Brisa Mokume
Ultraleather Cora Outdoor
Ultraleather Pony
Ultraleather Pro
Ultraleather Promessa
Ultraleather Promessa Outdoor
Ultraleather Dwell
Ultratech EcoTech
- 10 Brisa Distressed Outdoor
Ultraleather Distressed Outdoor
Ultratech Helix
Ultratech Wired
- 11 Ultraleather Reef Pro
Ultraleather Volar Bio
Ultratech Cove

Leather / Piel

- L1 High grade cow leather
Piel de vaca de 1ª categoría
- L3 Polished full grain leather
Plena flor pulida
- L6 Aniline leather batique-effect.
Scandinavian cattle.
Piel anilina efecto batique.
Ganado escandinavo.



CERTIFICADOS DE
IGNIFUGABILIDAD

UNE-EN 1021-1, UNE-EN 1021-2
B.S. 5852 Part 2 Crib 5
California Tech.Bulletin 117
BKZ 5.2

CERTIFICADOS DE
SOSTENIBILIDAD

ISO 14001
level® 3 cert. to ANSI/BIFMA