



Butaca de respaldo bajo con carcasa tapizada y base central giratoria de 4 aspas de madera maciza de fresno. Opción de sistema basculante.

 0,56 m³  18,88 kg 
19,78 Ft 41,62 Lbs

	Altura de respaldo	Altura de asiento	Altura de brazo	Ancho	Anchura
Medidas (mm)	845	435	590	785	765

Estructura	Base central giratoria, con sistema de retorno de 4 patas de fresno
Asiento	Asiento termopolímero Pure ECO plafonado, tapizado con espuma flexible ignífuga de poliuretano de densidad entre 25kg/m ³ y 40kg/m ³ .
Respaldo	Carcasa termopolímero Pure ECO plafonado, tapizado con espuma flexible ignífuga de poliuretano de densidad entre 25kg/m ³ y 40kg/m ³ .
Brazos	Carcasa termopolímero Pure ECO plafonado, tapizado con espuma flexible ignífuga de poliuretano de densidad entre 25kg/m ³ y 40kg/m ³ .
Accesorios	Tacos deslizantes de polipropileno, fieltro o acero.Opción sistema basculante
Otros materiales	Tornillos de zinc-níquel electrolítico. Grapas galvanizadas. Cola de acetato de polivinilo.

Fabrics / Telas

1 Jacquard One
 Jacquard Three
 Sand
 Era
 Gravity
 Rivet
 Urban

2 Jacquard Two
 Circular One Pure Eco

3 Jacquard Four
 Medley
 Revive 1
 Main Line Flax
 Loom Two
 Mezzo

4 Jacquard 4 Special
 Nexus
 Floyd
 Heritage
 Savane
 Loom Three
 Loom Four
 Cura
 Oceanic

5 Silk
 Synergy
 Step
 Step Melange
 Blazer
 Melange Nap
 Glow
 Chili
 Noma
 Re-wool

6 Go check
 Swing
 Chartres
 Zori
 Patio

7 Rime
 Select
 Clara 2

8 Capture
 Fiord 2
 Tonus 4
 Divina 3
 Lopi
 Domino

9 Divina MD
 Divina Melange 3
 Hallingdal 65
 Steelcut Trio 3

Faux Leather / Ecopiel

1 Valencia
2 Silvertex
3 Maglia

8 Ultraleather Original
 Ultraleather Linen
 Ultraleather Pearlized

9 Brisa Original
 Brisa Distressed
 Brisa Fresco
 Brisa Mokume
 Ultraleather Cora Outdoor
 Ultraleather Pony
 Ultraleather Pro
 Ultraleather Promessa
 Ultraleather Promessa Outdoor
 Ultraleather Dwell
 Ultratech EcoTech

10 Brisa Distressed Outdoor
 Ultraleather Distressed Outdoor
 Ultratech Helix
 Ultratech Wired

11 Ultraleather Reef Pro
 Ultraleather Volar Bio
 Ultratech Cove

Tapicería

Leather / Piel

L1 High grade cow leather
 Piel de vaca de 1ª categoría

L3 Polished full grain leather
 Plena flor pulida

L6 Aniline leather batique-effect.
 Scandinavian cattle.
 Piel anilina efecto batique.
 Ganado escandinavo.

Piel



Acabado premium y lacas madera



Acabado madera Fresno



CERTIFICADOS DE CALIDAD UNE-EN 16139:2013

CERTIFICADOS DE UNE-EN 1021-1, UNE-EN 1021-2

DE B.S. 5852 Part 2 Crib 5

IGNIFUGABILIDAD California Tech.Bulletin 117

BKZ 5.2

Andreu World

BU0489
Next Lounge
Piergiorgio Cazzaniga

**CERTIFICADOS
DE
SOSTENIBILIDAD**

FSC®

ISO 14001

level® 3 cert. to ANSI/BIFMA