



Butaca de respaldo bajo con asiento y respaldo tapizados y base de cuatro patas de madera maciza de haya.

0,46 m3

16,24 Ft

16,3 kg

35,94 Lbs

	Altura de respaldo	Altura de asiento	Ancho	Anchura
Medidas (mm)	800	430	720	720

Estructura	Base de 4 patas de madera maciza de haya.
Asiento	Estructura de madera maciza de haya con cincha elástica de polipropileno recubierto de espuma flexible ignífuga de densidad entre 25kg/m3 y 40kg/m3.
Respaldo	Carcasa de contrachapado de haya recubierto de espuma flexible ignífuga de densidad entre 25kg/m3 y 40kg/m3.
Brazos	Tablero contrachapado de haya recubierto de espuma flexible ignífuga de poliuretano de densidad entre 25kg/m3 y 40kg/m3.
Accesorios	Tacos deslizantes de polipropileno, fieltro o acero.
Otros materiales	Tornillos de zinc-níquel electrolítico. Grapas galvanizadas. Cola de acetato de polivinilo.

Tapicería

Fabrics / Telas

- 1 Soft-fiber

Jacquard One

Jacquard Three

Citadel

Sand

Era

Gravity

Rivet

Urban
- 2 Jacquard Two

Solid & Stripes

Loom One

Circular One Pure Eco
- 3 Jacquard Four

Medley

Revive 1

Natte

Main Line Flax

Loom Two

Mezzo
- 4 Jacquard 4 Special

Nexus

Field 2

Floyd

Remix 3

Heritage

Savane

Loom Three

Loom Four

Cura

Oceanic
- 5 Silk

Synergy

Step

Step Melange

Blazer

Melange Nap

Glow

Chili

Noma

Re-wool
- 6 Go check

Swing

Chartres

Loom Five

Zori

Patio
- 7 Canvas 2

Rime

Select

Clara 2
- 8 Capture

Fiord 2

Tonus 4

Divina 3

Lopi

Domino
- 9 Divina MD

Divina Melange 3

Hallingdal 65

Steelcut Trio 3

Faux Leather / Ecopiel

- 1 Valencia

2 Silvertex

3 Maglia

4 Dolce

8 Ultraleather Original

Ultraleather Linen

Ultraleather Pearlized
- 9 Brisa Original

Brisa Distressed

Brisa Fresco

Brisa Mokume

Ultraleather Cora Outdoor

Ultraleather Pony

Ultraleather Pro

Ultraleather Promessa

Ultraleather Promessa Outdoor

Ultraleather Dwell

Ultratech EcoTech
- 10 Brisa Distressed Outdoor

Ultraleather Distressed Outdoor

Ultratech Helix

Ultratech Wired
- 11 Ultraleather Reef Pro

Ultraleather Volar Bio

Ultratech Cove

Piel

Leather / Piel

- L1 High grade cow leather

Piel de vaca de 1ª categoría
- L3 Polished full grain leather

Plena flor pulida
- L6 Aniline leather batique-effect.

Scandinavian cattle.

Piel anilina efecto batique.

Ganado escandinavo.

Acabado de
madera de Haya



Acabado premium
y lacas madera



CERTIFICADOS
DE CALIDAD

UNE-EN 16139:2013

CERTIFICADOS
DE
IGNIFUGABILIDAD

UNE-EN 1021-1, UNE-EN 1021-2

B.S. 5852 Part 2 Crib 5

UNI 9175 M-1

California Tech.Bulletin 117

BKZ 5.2

CERTIFICADOS
DE
SOSTENIBILIDAD

FSC®
ISO 14001
level® 3 cert. to ANSI/BIFMA