



Butaca con asiento y respaldo tapizado y base de 4 patas de inyección de aluminio disponible en diferentes acabados.

0,6 m3 21,19 Ft 36,06 kg 79,5 Lbs

	Altura de respaldo	Altura de asiento	Ancho	Anchura
Medidas (mm)	720	430	850	750

Estructura	Base de 4 patas de inyección de aluminio.
Asiento	Estructura de madera maciza de haya recubierto de espuma flexible ignífuga de densidad entre 25kg/m3 y 40kg/m3.
Respaldo	Estructura de madera maciza de haya recubierto de espuma flexible ignífuga de densidad entre 25kg/m3 y 40kg/m3.
Brazos	Madera maciza de haya recubierto de espuma flexible ignífuga de poliuretano de densidad entre 25kg/m3 y 40kg/m3.
Accesorios	Tacos deslizantes de fieltro.
Otros materiales	Tornillos de zinc-níquel electrolítico. Grapas galvanizadas. Cola de acetato de polivinilo.

Tapicería	<div>Fabrics / Telas</div> <div> <div> 1 Soft-fiber Jacquard One Jacquard Three Citadel Sand Era Gravity Rivet Urban </div> <div> 4 Jacquard 4 Special Nexus Field 2 Floyd Remix 3 Heritage Savane Loom Three Loom Four Cura Oceanic </div> <div> 6 Go check Swing Chartres Loom Five Zori Patio </div> <div> 7 Canvas 2 Rime Select Clara 2 </div> <div> 8 Capture Fiord 2 Tonus 4 Divina 3 Lopi Domino </div> <div> 9 Divina MD Divina Melange 3 Hallingdal 65 Steelcut Trio 3 </div> </div>			
	<div>Faux Leather / Ecopiel</div> <div> <div> 1 Valencia 2 Silvertex 3 Maglia 4 Dolce 8 Ultraleather Original Ultraleather Linen Ultraleather Pearlized </div> <div> 9 Brisa Original Brisa Distressed Brisa Fresco Brisa Mokume Ultraleather Cora Outdoor Ultraleather Pony Ultraleather Pro Ultraleather Promessa Ultraleather Promessa Outdoor Ultraleather Dwell Ultratech EcoTech </div> <div> 10 Brisa Distressed Outdoor Ultraleather Distressed Outdoor Ultratech Helix Ultratech Wired </div> <div> 11 Ultraleather Reef Pro Ultraleather Volar Bio Ultratech Cove </div> </div>			

Piel	<div>Leather / Piel</div> <div> <div>L1 High grade cow leather Piel de vaca de 1ª categoría</div> <div>L3 Polished full grain leather Plena flor pulida</div> <div>L6 Aniline leather batique-effect. Scandinavian cattle. Piel anilina efecto batique. Ganado escandinavo.</div> </div>			

Sand Arena	White Blanco	Black Negro	

Acabado ribete

Polished aluminum Aluminio pulido	White Blanco	Black Negro	

Acabado aluminio

CERTIFICADOS DE CALIDAD	UNE-EN 16139:2013
CERTIFICADOS DE IGNIFUGABILIDAD	UNE-EN 1021-1, UNE-EN 1021-2 B.S. 5852 Part 2 Crib 5 UNI 9175 M-1 California Tech.Bulletin 117 BKZ 5.2

CERTIFICADOS  
DE  
SOSTENIBILIDAD

ISO 14001  
level® 3 cert. to ANSI/BIFMA