



Description

Descripción

Chairs and armchairs with upholstered shell. Available in 3 back heights. The available base options are: aluminum swivel 4-star base with self-return and finished in polished aluminum white or black, aluminum central base with 5 casters, swivel and pneumatic height adjustment finished in polished aluminum, white or black and ECO thermo-polymer central base with 5 casters, swivel and pneumatic height adjustment, finished in black. Armchair versions with central swivel aluminum bases with 4 star base with return system in polished aluminum, white or black finish or central swivel base with 5 casters and height-adjustable finished in polished aluminum, white or black. Available options: tilting system and back in walnut wood. Additional options include: Tilting mechanism and back finished in walnut veneer.

Sillas y sillones con carcasa tapizada. Disponibles en 3 alturas diferentes de respaldo. Las bases disponibles son: base central giratoria de aluminio de 4 aspas con sistema de retorno en acabado aluminio pulido, blanco o negro, base central giratoria con 5 ruedas regulable en altura disponible en aluminio pulido, blanco o negro y base central giratoria de termopolímero ECO de 5 ruedas, regulable en altura y acabado negro. Versiones de butaca con bases central giratoria de aluminio de 4 aspas con sistema de retorno en acabado aluminio pulido, blanco o negro o base central giratoria con 5 ruedas regulable en altura en acabado aluminio pulido, blanco o negro. Opciones disponibles: sistema basculante y respaldo en madera de nogal.

Upholstery

Tapicería

The Capri Executive collection supports following upholsteries of Andreu World Catalogue. For fabrics in our catalogue not specified in this box or customers own materials please contact our Customer Service Department.

La colección Capri Executive admite las siguientes tapicerías del catálogo de Andreu World. Para las telas de nuestro catálogo no indicadas en este cuadro o telas cliente, consultar con nuestro Departamento Comercial.

Fabrics / Telas

- 1 Soft-fiber
Jacquard One
Jacquard Three
Citadel
Sand
Era
Gravity
Rivet
Urban
- 2 Jacquard Two
Loom One
Circular One Pure Eco
- 3 Jacquard Four
Medley
Revive 1
Natte
Main Line Flax
Loom Two
Mezzo
Reel two (in/out)
Jacquard Five

- 4 Jacquard 4 Special
Nexus
Field 2
Floyd
Remix 3
Heritage
Savane
Loom Three
Loom Four
Cura
Oceanic
Reel Three (in/out)
Reel Four (in/out)

- 5 Silk
Synergy
Step
Step Melange
Blazer
Melange Nap
Glow
Chili
Noma
Re-wool

- 6 Go check
Swing
Chartres
Zori
Patio

- 7 Canvas 2
Rime
Select
Clara 2

- 8 Capture
Fiord 2
Tonus 4
Divina 3
Lopi
Domino

- 9 Divina MD
Divina Melange 3
Hallindal 65
Steelcut Trio 3

Faux Leather / Ecopiel

- 1 Valencia
- 2 Silvertex
- 3 Maglia
- 4 Dolce
- 8 Ultraleather
Pearlized

- 9 Brisa
Brisa Distressed
Fresco
Mokume
Cora (in/out)
Pony
Ultraleather Pro
Promessa
Dwell
EcoTech

- 10 Brisa Frontier (in/out)
Summit (in/out)
Helix
Wired


- 11 Reef Pro
Volar Bio
Cove

Leather / Piel

- L1 High grade cow leather.
Piel de vaca de 1ª categoría.
- L3 Polished full grain leather.
Plena flor pulida.
- L6 Aniline leather batique-effect.
Scandinavian cattle.
Piel anilina efecto batique.
Ganado escandinavo.


Wood finish Walnut

Acabado madera Nogal





Eco Thermo-polymer finish

Acabado de Termo- polímero Eco



Aluminum finish

Acabado aluminio



Certificates

Certificados

Fireproof polyurethane foam

Espuma de poliuretano ignífuga

UNE EN 1021:2006
BS 5852 part 2 crib 5
UNI 9175 Classe 1 IM
BKZ 5.2
California TB 117:2013
California TB 133*

*Contact our Customer Department
*Consultar con nuestro Departamento Comercial

Quality - Resistance

Calidad - Resistencia

UNE EN 16139:2013

Intellectual property Propiedad intelectual

All our collections are protected by international industrial design registries, designs patents, copyrights and intellectual Property laws. Unauthorized use of AW International Property is a criminal offence and can lead to prosecution.

Todas nuestras colecciones están protegidas por registros de diseño industrial, diseño de patente, copyright y derechos de propiedad intelectual todo el mundo. El uso no autorizado de los diseños y propiedad intelectual de AW supone un delito que puede ser sometido a acción judicial.



SI1563




COM yards per unit	COL sq.ft
--------------------	-----------

16,75 Ft
40 lbs
x1

Fully upholstered Carcasa tapizada		
1 units	1.55	32.5
10 units or more	1.35	

Walnut back Respaldo nogal		
1 units	0.75	26
10 units or more	0.75	

COM	COL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	L1	L2	L3	L6
\$ 1,481	1,499	1,516	1,534	1,555	1,589	1,629	1,672	1,720	1,776	1,826	1,875	1,931	1,931	2,165	2,363	2,701



Tilting mechanism upcharge
Incremento por sistema basculante

73




Walnut back upcharge
Incremento respaldo en nogal

378

SI1564

Seat height range: 17.75-22.50 inches.
Rango de altura de asiento: 17.75-22.50 pulgadas.




COM yards per unit	COL sq.ft
--------------------	-----------

15 Ft
36 lbs
x1

Fully upholstered Carcasa tapizada		
1 units	1.55	32.5
10 units or more	1.35	

Walnut back Respaldo nogal		
1 units	0.75	26
10 units or more	0.75	

COM	COL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	L1	L2	L3	L6
\$ 1,577	1,598	1,613	1,634	1,657	1,689	1,722	1,766	1,814	1,867	1,918	1,968	2,022	2,022	2,249	2,445	2,802



Tilting mechanism upcharge
Incremento por sistema basculante

73




Walnut back upcharge
Incremento respaldo en nogal

378

SI1565

Seat height range: 17.75-22.50 inches.
Rango de altura de asiento: 17.75-22.50 pulgadas.




COM yards per unit	COL sq.ft
--------------------	-----------

15,75 Ft
34 lbs
x1

Fully upholstered Carcasa tapizada		
1 units	1.55	32.5
10 units or more	1.35	

Walnut back Respaldo nogal		
1 units	0.75	26
10 units or more	0.75	

COM	COL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	L1	L2	L3	L6
\$ 1,359	1,378	1,390	1,408	1,428	1,454	1,484	1,523	1,564	1,609	1,653	1,697	1,742	1,742	1,939	2,106	2,416



Tilting mechanism upcharge
Incremento por sistema basculante

73



Walnut back upcharge
Incremento respaldo en nogal

378

SI1566




COM yards per unit	COL sq.ft
--------------------	-----------

17,75 Ft
45 lbs
x1

Fully upholstered Carcasa tapizada		
1 units	1.65	32.5
10 units or more	1.45	

Walnut back Respaldo nogal		
1 units	0.9	26
10 units or more	0.9	

COM	COL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	L1	L2	L3	L6
\$ 1,558	1,575	1,598	1,618	1,646	1,683	1,720	1,764	1,816	1,872	1,927	1,985	2,042	2,042	2,291	2,504	2,996



Tilting mechanism upcharge
Incremento por sistema basculante

73




Walnut back upcharge
Incremento respaldo en nogal

426

SI1567

Seat height range: 17.75-22.50 inches.
Rango de altura de asiento: 17.75-22.50 pulgadas.




COM yards per unit	COL sq.ft
--------------------	-----------

18,25 Ft
 41 lbs
 x1

Fully upholstered Carcasa tapizada		COL sq.ft
1 units	1.65	
10 units or more	1.45	

Walnut back Respaldo nogal		COL sq.ft
1 units	0.9	
10 units or more	0.9	

	COM	COL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	L1	L2	L3	L6
\$	1,685	1,699	1,720	1,743	1,771	1,810	1,846	1,885	1,940	1,994	2,053	2,105	2,164	2,164	2,409	2,621	3,141



Tilting mechanism upcharge
Incremento por sistema basculante

73




Walnut back upcharge
Incremento respaldo en nogal

426

SI1568

Seat height range: 17.75-22.50 inches.
Rango de altura de asiento: 17.75-22.50 pulgadas.




COM yards per unit	COL sq.ft
--------------------	-----------

26,75 Ft
 39 lbs
 x1

Fully upholstered Carcasa tapizada		COL sq.ft
1 units	1.65	
10 units or more	1.65	

Walnut back Respaldo nogal		COL sq.ft
1 units	0.9	
10 units or more	0.9	

	COM	COL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	L1	L2	L3	L6
\$	1,452	1,465	1,482	1,501	1,526	1,560	1,592	1,625	1,672	1,718	1,770	1,815	1,865	1,865	2,077	2,259	2,707



Tilting mechanism upcharge
Incremento por sistema basculante

73



Walnut back upcharge
Incremento respaldo en nogal

426

SI1569

Seat height range: 17.75-22.50 inches.
Rango de altura de asiento: 17.75-22.50 pulgadas.




COM yards per unit	COL sq.ft
--------------------	-----------

21,25 Ft
 52 lbs
 x1

Fully upholstered Carcasa tapizada		COL sq.ft
1 units	1.75	
10 units or more	1.75	

Walnut back Respaldo nogal		COL sq.ft
1 units	1.25	
10 units or more	1.25	

	COM	COL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	L1	L2	L3	L6
\$	1,722	1,743	1,773	1,800	1,830	1,872	1,921	1,973	2,035	2,105	2,172	2,234	2,304	2,304	2,601	2,856	3,388



Tilting mechanism upcharge
Incremento por sistema basculante

73




Walnut back upcharge
Incremento respaldo en nogal

526

SI1570

Seat height range: 17.75-22.50 inches.
Rango de altura de asiento: 17.75-22.50 pulgadas.




COM yards per unit	COL sq.ft
--------------------	-----------

26,75 Ft
 49 lbs
 x1

Fully upholstered Carcasa tapizada		COL sq.ft
1 units	1.75	
10 units or more	1.75	

Walnut back Respaldo nogal		COL sq.ft
1 units	1.25	
10 units or more	1.25	

	COM	COL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	L1	L2	L3	L6
\$	1,930	1,961	1,983	2,032	2,066	2,113	2,154	2,203	2,264	2,336	2,408	2,505	2,554	2,596	2,870	3,140	3,748



Tilting mechanism upcharge
Incremento por sistema basculante

73




Walnut back upcharge
Incremento respaldo en nogal

526

SI1571

Seat height range: 17.75-22.50 inches.
Rango de altura de asiento: 17.75-22.50 pulgadas.




COM yards per unit	COL sq.ft
--------------------	-----------

26,75 Ft
47 lbs
x1

Fully upholstered Carcasa tapizada		
1 units	1.75	35
10 units or more	1.75	

Walnut back Respaldo nogal		
1 units	1.25	32.5
10 units or more	1.25	

	COM	COL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	L1	L2	L3	L6
\$	1,543	1,571	1,604	1,628	1,656	1,692	1,732	1,778	1,831	1,890	1,948	2,006	2,068	2,068	2,322	2,542	3,032



Tilting mechanism upcharge
Incremento por sistema basculante

73



Walnut back upcharge
Incremento respaldo en nogal

526

SO1573

Height ranges: seat 17.75-22.50 inches./arms 26.50-31.25 inches.
Rangos de altura: asiento 17.75-22.50 pulgadas/brazos 26.50-31.25 pulgadas.




COM yards per unit	COL sq.ft
--------------------	-----------

16,75 Ft
47 lbs
x1

Fully upholstered Carcasa tapizada		
1 units	1.55	32.5
10 units or more	1.35	

Walnut back Respaldo nogal		
1 units	0.75	26
10 units or more	0.75	

	COM	COL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	L1	L2	L3	L6
\$	2,113	2,139	2,141	2,192	2,217	2,254	2,288	2,325	2,360	2,400	2,443	2,478	2,520	2,554	2,699	3,233	3,705



Tilting mechanism upcharge
Incremento por sistema basculante

73




Walnut back upcharge
Incremento respaldo en nogal

400

SO1575

Height ranges: seat 17.75-22.50 inches./arms 26.50-31.25 inches.
Rangos de altura: asiento 17.75-22.50 pulgadas/brazos 26.50-31.25 pulgadas.




COM yards per unit	COL sq.ft
--------------------	-----------

17,5 Ft
44 lbs
x1

Fully upholstered Carcasa tapizada		
1 units	1.55	32.5
10 units or more	1.35	

Walnut back Respaldo nogal		
1 units	0.75	26
10 units or more	0.75	

	COM	COL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	L1	L2	L3	L6
\$	2,168	2,195	2,202	2,250	2,278	2,314	2,347	2,383	2,419	2,459	2,499	2,541	2,573	2,613	2,756	3,289	3,697



Tilting mechanism upcharge
Incremento por sistema basculante

73




Walnut back upcharge
Incremento respaldo en nogal

400

SO1577

Measures + 0.25 inch.
Medidas + 0.25 inch.




COM yards per unit	COL sq.ft
--------------------	-----------

17,5 Ft
42 lbs
x1

Fully upholstered Carcasa tapizada		
1 units	1.55	32.5
10 units or more	1.35	

Walnut back Respaldo nogal		
1 units	0.75	26
10 units or more	0.75	

	COM	COL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	L1	L2	L3	L6
\$	1,735	1,757	1,781	1,809	1,831	1,860	1,895	1,926	1,955	1,991	2,022	2,055	2,083	2,115	2,230	2,661	2,991



Tilting mechanism upcharge
Incremento por sistema basculante


73



Walnut back upcharge
Incremento respaldo en nogal

400

SO1579




COM yards per unit	COL sq.ft
--------------------	-----------

19,5 Ft
52 lbs
x1

Fully upholstered Carcasa tapizada		
1 units	1.65	32.5
10 units or more	1.45	

Walnut back Respaldo nogal		
1 units	0.9	26
10 units or more	0.9	

COM	COL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	L1	L2	L3	L6
\$ 2,025	2,059	2,090	2,125	2,156	2,198	2,243	2,284	2,327	2,370	2,414	2,454	2,498	2,626	2,691	3,167	3,722



Tilting mechanism upcharge
Incremento por sistema basculante

73




Walnut back upcharge
Incremento respaldo en nogal

448

SO1581

Height ranges: seat 17.75-22.50 inches./arms 26.50-31.25 inches.
Rangos de altura: asiento 17.75-22.50 pulgadas/brazos 26.50-31.25 pulgadas.




COM yards per unit	COL sq.ft
--------------------	-----------

21,75 Ft
49 lbs
x1

Fully upholstered Carcasa tapizada		
1 units	1.65	32.5
10 units or more	1.45	

Walnut back Respaldo nogal		
1 units	0.9	26
10 units or more	0.9	

COM	COL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	L1	L2	L3	L6
\$ 2,116	2,153	2,184	2,217	2,237	2,277	2,329	2,382	2,424	2,465	2,512	2,557	2,600	2,640	2,796	3,260	3,839



Tilting mechanism upcharge
Incremento por sistema basculante

73




Walnut back upcharge
Incremento respaldo en nogal

448

SO1583

Height ranges: seat 17.75-22.50 inches./arms 26.50-31.25 inches.
Rangos de altura: asiento 17.75-22.50 pulgadas/brazos 26.50-31.25 pulgadas.




COM yards per unit	COL sq.ft
--------------------	-----------

21,25 Ft
47 lbs
x1

Fully upholstered Carcasa tapizada		
1 units	1.65	32.5
10 units or more	1.45	

Walnut back Respaldo nogal		
1 units	0.9	26
10 units or more	0.9	

COM	COL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	L1	L2	L3	L6
\$ 1,825	1,856	1,881	1,911	1,928	1,963	2,006	2,053	2,090	2,124	2,166	2,204	2,241	2,277	2,408	2,811	3,308



Tilting mechanism upcharge
Incremento por sistema basculante

73



Walnut back upcharge
Incremento respaldo en nogal

448

SO1585




COM yards per unit	COL sq.ft
--------------------	-----------

24,25 Ft
60 lbs
x1

Fully upholstered Carcasa tapizada		
1 units	1.7	35
10 units or more	1.7	

Walnut back Respaldo nogal		
1 units	1.25	32.5
10 units or more	1.25	

COM	COL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	L1	L2	L3	L6
\$ 2,190	2,226	2,263	2,303	2,338	2,386	2,435	2,486	2,535	2,586	2,633	2,683	2,732	2,896	3,241	3,534	4,141



Tilting mechanism upcharge
Incremento por sistema basculante

73



Walnut back upcharge
Incremento respaldo en nogal

598

SO1587



Height ranges: seat 17.75-22.50 inches./arms 26.50-31.25 inches.

Rangos de altura: asiento 17.75-22.50 pulgadas/brazos 26.50-31.25 pulgadas.


COM yards per unit	COL sq.ft
--------------------	-----------

23,5 Ft
 55 lbs
 x1

Fully upholstered Carcasa tapizada		35
1 units	1.7	
10 units or more	1.7	

Walnut back Respaldo nogal		32.5
1 units	1.25	
10 units or more	1.25	

	COM	COL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	L1	L2	L3	L6
\$	2,252	2,286	2,332	2,363	2,399	2,450	2,498	2,560	2,633	2,709	2,788	2,865	2,949	2,949	3,289	3,580	4,199



Tilting mechanism upcharge
Incremento por sistema basculante


73



Walnut back upcharge
Incremento respaldo en nogal

598

SO1589



Height ranges: seat 17.75-22.50 inches./arms 26.50-31.25 inches.

Rangos de altura: asiento 17.75-22.50 pulgadas/brazos 26.50-31.25 pulgadas.


COM yards per unit	COL sq.ft
--------------------	-----------

29,75 Ft
 55 lbs
 x1

Fully upholstered Carcasa tapizada		35
1 units	1.7	
10 units or more	1.7	

Walnut back Respaldo nogal		32.5
1 units	1.25	
10 units or more	1.25	

	COM	COL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	L1	L2	L3	L6
\$	1,942	1,971	2,009	2,036	2,068	2,113	2,152	2,207	2,270	2,335	2,403	2,469	2,542	2,542	2,835	3,085	3,619



Tilting mechanism upcharge
Incremento por sistema basculante

73



Walnut back upcharge
Incremento respaldo en nogal

598

Glides for central base. Tacos para base central.

Use/Usu	Reference/Referencia	Material/Material	Price/Precio
Hard floors. Suelos duros.	TS0550	Plastic (PE). Plástico (PE).	0 \$ Standard. Estándar.
Wooden and delicate floors. Suelos de madera y delicados.	TS0551	Plastic (PE) with felt. Plástico (PE) con fieltro.	8 \$ Set of 4 glides. Juego de 4 tacos.
Mats/carpet floors. Suelos de moqueta/alfombra.	TS0552	Metal. Metal.	8 \$

The indicated price is for glides placed on chairs. To order loose parts, please ask to our Sales Department.
 El precio indicado en Tarifa es para tacos colocados en las sillas. Para pedidos de tacos sueltos de repuesto, consultar con el Departamento Comercial.